

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các đơn vị Thẩm định giá

Trường THPT Đông Mỹ đang chuẩn bị thực hiện mua sắm mới thiết bị nội thất, đồ dùng dạy học, chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị có khả năng thẩm định giá chi phí thiết bị (*Danh mục kèm theo*).

Trường THPT Đông Mỹ kính mời các nhà thầu quan tâm, có đủ điều kiện và năng lực tham gia thẩm định giá gói thầu trên gửi Hồ sơ năng lực và công văn phúc đáp kèm báo giá phí dịch vụ thẩm định giá về Trường THPT Đông Mỹ để xem xét lựa chọn trước 17h ngày 03 tháng 10 năm 2025.

Mọi chi tiết xin liên hệ:


- Trường THPT Đông Mỹ
- Địa chỉ: Đông Mỹ, Xã Nam Phú, thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại: 024 32032229.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

TRƯỞNG BAN MUA SẮM



Phùng Xuân Dân



PHỤ LỤC

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
*	Phòng học thông thường		
	Tủ thuốc cá nhân: Thương hiệu Bảo Lâm hoặc tương đương. Kích thước: (90 x 35 x 15cm). Chất liệu: Khung gỗ tự nhiên dày 20mm, cánh kính cường lực dày 10mm. Tủ được chia làm 2 khoang 2 đợt. Cánh mở có khóa chắc chắn. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá	chiếc	18
*	Phòng học bộ môn Khoa học Công nghệ		
	* Phòng thực hành thí nghiệm		
	Ghế thí nghiệm, thực hành của học sinh Ghế inox 304 bền, đẹp, chắc chắn chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm với cường độ sử dụng liên tục, chống chịu các loại dung môi, hóa chất thông thường. Dễ dàng vệ sinh. Mặt ghế bằng inox 304 đường kính ~310mm dày 1.4mm. Chân ghế bằng inox 304 loại đường kính 22mm dày 1mm, thanh chống đường kính 19mm dày 1.2mm. Chiều cao ghế điều chỉnh bằng ty hơi từ 530 đến 630mm Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.	chiếc	10
	Máy tính xách tay ASUS X1404V hoặc tương đương. Hệ điều hành Windows 11 Home Kết nối không dây Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Khả năng nâng cấp ổ cứng 1 khe M.2 2280 PCIe 4.0x4 Khả năng nâng cấp RAM (1x SO-DIMM socket, up to 16GB SDRAM) Loại RAM DDR4 Xung nhịp cơ bản 1.3 GHz Công nghệ CPU Intel Core i3 Số hiệu CPU i3 - 1315U RAM 8GB Ổ cứng mặc định 512GB SSD Card đồ họa rời GPU tích hợp Kích thước màn hình 14 inch Độ phân giải 1920 x 1080	bộ	1

Đ.Á.
T
RUNG
Đ

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
	<p>Thiết bị âm thanh (hệ thống loa, amly, mic...) Loa thùng Ariang Jait VI hoặc tương đương: Loa thùng công suất lớn 500W(250W/1 loa), chuyên dùng hát nghe nhạc, hội trường, phát biểu. Hệ thống loa 3 đường tiếng, mang lại âm thanh mạnh mẽ, trung thực và hài hòa. Thông số kỹ thuật: Công suất: 500W (250W/ 1 loa). Hệ thống loa trên 1 thùng loa: + 01 Loa Trầm (Bass): đường kính 25cm. + 01 Loa Trung (Midle): đường kính 7.62cm. + 01 loa Bổng (Treble): đường kính 7.62cm. Trở kháng: 8Ω Độ nhạy: 94dB/1M/1W. Đáp ứng tần số: 40Hz – 20KHz (± 6dB). Âmly SPA-2300 hoặc tương đương: Công suất ra Loa 300W x 2 Kênh/ 82. Multi audio Decorder MP3/WMA/APE/FLAC Các ngõ kết nối - 4 MIC input (MIC 1, MIC 2 mặt trước. MIC 3, MIC 4 mặt sau) - 4 RCA AUX input (AUX 1 R + L; AUX 2 R + L) - 2 RCA AUX output (SW OUT R + L) - 2 RCA AUX output (REC OUT R + L) - 4 RCA AUX output (LINE OUT R + L) - Kết nối: USB/TF/BLUETOOTH/ HDMI ARC/ QUANG HỌC/ CHÍP ÂM THANH DSP 3 LỖI. Đáp ứng tần số 20Hz-20KHz Điện áp sử dụng AC 110V/220V, 50/60Hz Công suất tiêu thụ 900W Kích thước (DxRx C) 430 x 410 x 138 mm Có bao bì 540 x 490 x 180 mm Khối lượng tịnh/ có bao bì 15.5Kg/17.5Kg. Micro không dây M9 hoặc tương đương: Bộ phát tín hiệu Dải tần hoạt động 640.200 Mhz - 690.000 Mhz Số kênh 200kênh Khoảng cách kênh 250KHz Loại điều chế FM Công suất phát sóng 30mW Phạm vi hoạt động 60m Trở kháng 500Ω Sai lệch tần số sóng mang 10ppm Tần số điều chế tối đa ± 40kHz</p>	bộ	1

TA
C. PH
IG
★

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
	<p>Điện áp sử dụng DC, 2 Pin AA 1.5V Kích thước (DxR) 250 x 50 mm Khối lượng tịnh 300g Bộ thu tín hiệu Dải tần hoạt động 640.200 Mhz - 690.000 Mhz. Vòng khóa pha (PLL) Số kênh 200kênh Khoảng cách kênh 250KHz Độ nhạy >-95dBm Đáp ứng tần số 40Hz - 18KHz (± 3dB) Tỉ số tín hiệu trên nhiễu S/N >60dB Tín hiệu ngõ ra MIX OUT, BAL A, B OUT 0 - 400mV Tỉ số méo hài (THD) 0.05% (1KHz) Điện áp sử dụng Adaptor AC 100 - 240V, 50/60Hz, ngõ ra DC 12V, 600mA Kích thước(DxRxH) 420 x 210 x 50 mm Có bao bì 555 x 401 x 70 mm Khối lượng tịnh/ có bao bì 2.5Kg/ 3.3Kg. Bộ thiết bị chống hú Bộ quản lý nguồn Tủ Rack. Dây loa, giá treo, dây điện phụ kiện lắp đặt</p>		
*	Phòng học bộ môn Vật lý		
	* Phòng thực hành thí nghiệm		
	<p>Ghế thí nghiệm, thực hành của học sinh Ghế inox 304 bền, đẹp, chắc chắn chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm với cường độ sử dụng liên tục, chống chịu các loại dung môi, hóa chất thông thường. Dễ dàng vệ sinh. Mặt ghế bằng inox 304 đường kính ~310mm dày 1.4mm. Chân ghế bằng inox 304 loại đường kính 22mm dày 1mm, thanh chống đường kính 19mm dày 1.2mm. Chiều cao ghế điều chỉnh bằng ty hơi từ 530 đến 630mm Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.</p>	chiếc	10
*	Phòng học bộ môn Hoá học		
	* Phòng thực hành thí nghiệm		

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
	Ghế thí nghiệm, thực hành của học sinh Ghế inox 304 bền, đẹp, chắc chắn chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm với cường độ sử dụng liên tục, chống chịu các loại dung môi, hóa chất thông thường. Dễ dàng vệ sinh. Mặt ghế bằng inox 304 đường kính ~310mm dày 1.4mm. Chân ghế bằng inox 304 loại đường kính 22mm dày 1mm, thanh chống đường kính 19mm dày 1.2mm. Chiều cao ghế điều chỉnh bằng ty hơi từ 530 đến 630mm Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.	chiếc	10
*	Phòng học bộ môn Sinh học		
	* Phòng thực hành thí nghiệm		
	Ghế thí nghiệm, thực hành của học sinh Ghế inox 304 bền, đẹp, chắc chắn chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm với cường độ sử dụng liên tục, chống chịu các loại dung môi, hóa chất thông thường. Dễ dàng vệ sinh. Mặt ghế bằng inox 304 đường kính ~310mm dày 1.4mm. Chân ghế bằng inox 304 loại đường kính 22mm dày 1mm, thanh chống đường kính 19mm dày 1.2mm. Chiều cao ghế điều chỉnh bằng ty hơi từ 530 đến 630mm Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.	chiếc	10
*	Phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng		
	Máy tính xách tay: Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 82XM00EHVN hoặc tương đương (Ryzen™ 7-7730U 16GB 512GB AMD Radeon™ Graphics 15.6 inch FHD Win 11 Xám)	bộ	3
	Máy in HP LaserJet Pro 4003dn hoặc tương đương Chức năng: In Khổ giấy chi tiết: A4; A5; A6 Tốc độ in: 40 trang/ phút khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter Bộ nhớ: 256Mb In đảo mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi Cổng giao tiếp: USB/ LAN	chiếc	3
*	Văn phòng		
	Máy tính xách tay ASUS X1404V hoặc tương đương. Hệ điều hành Windows 11 Home Kết nối không dây Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Khả năng nâng cấp ổ cứng 1 khe M.2 2280 PCIe 4.0x4 Khả năng nâng cấp RAM (1x SO-DIMM socket, up to 16GB SDRAM) Loại RAM DDR4 Xung nhịp cơ bản 1.3 GHz Công nghệ CPU Intel Core i3 Số hiệu CPU i3 - 1315U RAM 8GB Ổ cứng mặc định 512GB SSD Card đồ họa rời GPU tích hợp Kích thước màn hình 14 inch Độ phân giải 1920 x 1080	bộ	1



STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
	Máy in HP LaserJet Pro 4003dn hoặc tương đương Chức năng: In Khô giấy chi tiết: A4; A5; A6 Tốc độ in: 40 trang/ phút khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter Bộ nhớ: 256Mb In đảo mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi Cổng giao tiếp: USB/ LAN	chiếc	1
*	Phòng của bộ phận tài chính		
	Máy tính xách tay ASUS X1404V hoặc tương đương. Hệ điều hành Windows 11 Home Kết nối không dây Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Khả năng nâng cấp ổ cứng 1 khe M.2 2280 PCIe 4.0x4 Khả năng nâng cấp RAM (1x SO-DIMM socket, up to 16GB SDRAM) Loại RAM DDR4 Xung nhịp cơ bản 1.3 GHz Công nghệ CPU Intel Core i3 Số hiệu CPU i3 - 1315U RAM 8GB Ổ cứng mặc định 512GB SSD Card đồ họa rời GPU tích hợp Kích thước màn hình 14 inch Độ phân giải 1920 x 1080	bộ	1
	Máy in HP LaserJet Pro 4003dn hoặc tương đương Chức năng: In Khô giấy chi tiết: A4; A5; A6 Tốc độ in: 40 trang/ phút khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter Bộ nhớ: 256Mb In đảo mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi Cổng giao tiếp: USB/ LAN	chiếc	1
*	Phòng thư viện		
	Phòng thủ thư		
	Điều hòa nhiệt độ treo tường Sumikura hoặc tương đương Cấu hình 12.000 Btu Inverter Công suất lạnh: 12.000 Btu/h Điện nguồn: 1 pha, 220-240V/50Hz Phạm vi hiệu quả: 20m ² Độ ồn dàn lạnh: 37/33/28/20 dB(A) Độ ồn dàn nóng: 47/40 dB(A) Kiểu dáng Điều hòa treo tường Loại Gas R-32 Chất liệu dàn tản nhiệt Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm Công nghệ tiết kiệm điện Inverter Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi Có lưới lọc bụi Màng; lọc bụi mịn PM 2.5; Phin lọc Enzyme Blue tích hợp lọc bụi mịn PM2.5; Streamer diệt khuẩn Chế độ gió Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay	bộ	1
*	Phòng Đoàn thanh niên		

O TH
 NG
 Y THON
 MỸ
 10%

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
	Máy tính xách tay ASUS X1404V hoặc tương đương. Hệ điều hành Windows 11 Home Kết nối không dây Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Khả năng nâng cấp ổ cứng 1 khe M.2 2280 PCIe 4.0x4 Khả năng nâng cấp RAM (1x SO-DIMM socket, up to 16GB SDRAM) Loại RAM DDR4 Xung nhịp cơ bản 1.3 GHz Công nghệ CPU Intel Core i3 Số hiệu CPU i3 - 1315U RAM 8GB Ổ cứng mặc định 512GB SSD Card đồ họa rời GPU tích hợp Kích thước màn hình 14 inch Độ phân giải 1920 x 1080	bộ	1
	Máy in HP LaserJet Pro 4003dn hoặc tương đương Chức năng: In Khổ giấy chi tiết: A4; A5; A6 Tốc độ in: 40 trang/ phút khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter Bộ nhớ: 256Mb In đảo mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi Cổng giao tiếp: USB/ LAN	chiếc	1